

Guida al caricamento della relazione tecnica sul portale CIVA

In questa guida sono illustrati passo per passo tutti i procedimenti necessari al caricamento della relazione tecnica, documento redatto e consegnatovi dal tecnico relatore, sul portale CIVA di INAIL. Il processo può essere completato in totale autonomia.

1. Collegarsi al seguente indirizzo e selezionare “Vai all'applicativo CIVA”


<https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/avvisi/avviso.2024.01.civa-online-il-nuovo-servizio-per-la-comunicazione-dell-organismo-abilitato.html>



The screenshot shows the INAIL website with the following content:

- Header:** INAIL logo, navigation menu (Istituto, Attività e servizi, Inail comunica, Atti e documenti, Pubblicità legale), search bar.
- Breadcrumb:** Home / Inail comunica / Avvisi
- Title:** Civa: online il nuovo servizio per la comunicazione dell'organismo abilitato
- Text:** Dal 16 luglio 2020 è attivo il nuovo servizio online per la comunicazione del nominativo dell'organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche (art. 7-bis DPR 462/2001).
- Description:** Il nuovo servizio online *Comunicazione dell'organismo abilitato* (art. 7-bis Dpr 462/01) consente ai legali rappresentanti o loro delegati (consulente per le attrezzature e impianti, installatore, ecc.) di comunicare all'Inail il nominativo dell'Organismo incaricato di eseguire le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra, per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione attraverso il sistema informatico Civa.
- Additional Info:** Il servizio è accessibile dagli utenti abilitati ai servizi online ed è stato reso disponibile il manuale aggiornato di Civa per l'utilizzo dello stesso.
- Footer:** TI POTREBBE INTERESSARE
 - [Vai all'applicativo Civa](#) (highlighted with a red underline)
 - [Guide e manuali operativi](#)
Guide all'utilizzo di specifici servizi online


2. Effettuare l'accesso mediante uno dei metodi disponibili



The screenshot shows the 'Accedi ai Servizi on-line' page with the following content:

- Breadcrumb:** Home > Accedi ai Servizi Online > Entra con SPID, CNS e CIE
- Left Menu:**
 - Accedi ai Servizi on-line
 - Accedi al Digital Workplace Inail
 - Accedi con credenziali INPS
 - Richieste di abilitazione
 - Obblighi per gli utenti dei servizi online
- Top Tabs:** SPID, CNS, CIE, CREDENZIALI INAIL
- Section:** SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE (SPID)
- Text:** Le credenziali Spid di secondo livello permettono l'accesso sia ai servizi online per i lavoratori, per la consultazione/gestione dei propri dati, sia ai servizi online per le ditte. Se non sei ancora in possesso di credenziali Spid, cliccando sul pulsante "Entra con SPID" e scegliendo dall'elenco un Identity Provider, seguendo le istruzioni indicate, è possibile richiedere le credenziali. Se, invece, sei già in possesso delle credenziali Spid, cliccando sul pulsante "Entra con SPID" e scegliendo dall'elenco il proprio Identity Provider, si può eseguire l'autenticazione e accedere ai servizi a cui è abilitato.
- Text:** Le informazioni utili ad ottenere la preventiva abilitazione al ruolo d'appartenenza, sono disponibili alla pagina [Richieste di abilitazione](#) del portale www.inail.it.
- Buttons:**
 - Accedi con SPID
 - Maggiori informazioni su Spid
 - Sign in with a digital identity from another European Country
 - Login with eIDAS
 - Learn more about eIDAS

3. Dal menu laterale selezionare la voce "CIVA"



INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ALESSANDRO ZUCCHINI

ESCI

MyInail

Archivio Concorsi
Art.15 Validazione DPI
Autoliquidazione
Bando Bric
Certificazione dei Debiti
Certificazione e Verifica
CIVA
Emissioni Acustiche
Organismo Notificato
Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati
Consultazione
Contributi Giornalisti Periodo Transitorio
Denunce
Durc On Line
Fascicolo Aziende
Gestione Utente
Incentivi alle Imprese

La mia homepage


Benvenuto nella tua homepage inail da questa pagina potrai accedere alla lista dei servizi a te dedicati tramite "I miei Servizi", consultare i manuali e le FAQ, scaricare la modulistica necessaria ed essere sempre aggiornato sulle novità che ti riguardano. Inoltre potrai accedere al tuo profilo personale e gestire i tuoi dati.

[MANUALI OPERATIVI](#)
Accedi all'elenco dei manuali operativi di supporto all'utilizzo dei servizi online. »

[FAQ](#)
Consulta le domande più frequenti sui servizi online. »

[IL MIO PROFILO](#)
Visualizza e modifica i tuoi dati personali. »

4. Procedere selezionando un profilo



INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ALESSANDRO ZUCCHINI

ESCI

MyInail

Sceita Profilo

Per poter proseguire la navigazione, scegli un profilo

☐ Utente con credenziali dispositive

☒ Legale rappresentante

Ditta : 5055701 - ARCA SRL

CONFERMA

5. A questo punto, è necessario distinguere due casistiche:

- **Caso A: Dichiarazione di messa in servizio per recipienti esclusi dalla verifica art.5 (tipicamente con PS minore o uguale a 12 Bar e prodotto Pressione x Volume inferiore a 8000 Bar x lt)**
- **Caso B: Verifica e dichiarazione di messa in servizio (richiesta contestuale)**

Di seguito, sono mostrate punto per punto tutte le operazioni da effettuare in ognuno dei due scenari. È necessario accertarsi di selezionare il percorso adeguato verificando la natura della propria relazione tecnica.

Caso A: Dichiarazione di messa in servizio per recipienti esclusi dalla verifica art.5

A1. Selezionare “Dichiarazione di messa in servizio art.5 DM 329/04 comma b,c,d” nel menu laterale. Selezionare poi “Nuova prestazione”.

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'INDEBOLIMENTO
CONTRO GLI INQUADRI SUL LAVORO

ALESSANDRO ZUCCHINI

ESCI

MyInail

CIVA - Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi

Apparecchi a pressione - Dichiarazione di messa in servizio art.5 dm 329/04 comma b,c,d

Gestione delle richieste

SOGGETTO PER IL QUALE SI STA OPERANDO

Codice fiscale: 03934130372
Codice cliente: 5055701
Ragione sociale: ARCA SRL

Nuova prestazione | Prestazioni inoltrate

LISTA PRATICHE INOLTRATE NELL'ULTIMO MESE E NON CONCLUSE
(la ricerca è limitata alle prime 20 righe se eccedenti)
Non sono state ancora inoltrate richieste di prestazione

A2. Nei due campi che vengono mostrati, selezionare rispettivamente “Recipiente semplice” e “No”. Cliccare poi su “Inserisci domanda per nuovo apparecchio senza matricola”.

verifica e dichiarazione di messa in servizio (richiesta contestuale)

Dichiarazione di messa in servizio

Dichiarazione di messa in servizio art.5 DM 329/04 comma b,c,d

Prima verifica periodica

Richiesta di riparazione

Richiesta documentazione varia

Richiesta prestazioni varie con intervento del tecnico

Voltura per acquisizione impianto/apparecchio

Voltura per cessione impianto/apparecchio

Richiesta visualizzazione apparecchi/pratiche

Denuncia apparecchi non censiti

Demolizione apparecchio

Comunicazione di disinstallazione apparecchio

Nuova prestazione | Prestazioni inoltrate

APPARECCHIO

* Apparecchio
Recipiente semplice (dm329/04 art.5 comma c)

* Apparecchio immatricolato?
No

INSERISCI DOMANDA PER NUOVO APPARECCHIO SENZA MATRICOLA

A3. In questo caso, è necessario allegare quattro documenti:

- **Relazione tecnica**
- **Dichiarazione sostitutiva atto notorio**
- **Dichiarazione articolo 6, comma 4**
- **Dichiarazione apposizione marca da bollo**

Per caricare ognuno dei documenti richiesti, cliccare su “Scegli il file”, selezionare il file dal proprio sistema e cliccare su “Allega documento”. Una volta allegati tutti i file, la pagina apparirà simile a quella in figura.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

Nome del documento da allegare

SCEGLI IL FILE ALLEGA DOCUMENTO

Allegare file ammessi (.pdf, .p7m) da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB. Per file sopra dimensione può essere fino a 5MB

DOCUMENTI ALLEGATI

4 allegati in totale

Nome	Protocollo	Elimina	Download	Fase
Dichiarazione_apposizione_marca_da_bollo.pdf				Documentazione tecnica
Dichiarazione_articolo_6_comma_4.pdf				Documentazione tecnica
Dichiarazione_sostitutiva_atto_notorio.pdf				Documentazione tecnica
Relazione_tecnica_cliente.pdf				Documentazione tecnica

PROPRIETARIO/CLIENTE

A4. Procedere compilando i campi delle seguenti sezioni con i dati in vostro possesso:

- Proprietario/cliente
- Costruttore
- Installatore
- Ubicazione apparecchio

A5. Circa la compilazione della sezione “Dati tecnici apparecchio”, segue un esempio che mostra come ottenere i dati necessari dalla dichiarazione di conformità del recipiente a pressione, documento allegato nella relazione tecnica. I seguenti valori vanno inseriti secondo i criteri indicati:

- Apparecchio certificato (su dichiarazione di conformità, in alto):
 - Direttiva 2014/29/EU -> Selezionare **“Si, secondo direttiva apparecchi semplici”**
 - Direttiva PED 2014/68/EU (ex 97/23/CE) -> Selezionare **“Si, secondo direttiva PED”**
- Numero di fabbrica/serie: *Vedi relazione tecnica*
- Pressione massima: *Vedi dichiarazione di conformità*
- Capacità/Volume: *Vedi dichiarazione di conformità*
- Temperatura massima ammissibile: *Vedi dichiarazione di conformità*
- Natura del fluido: **“Altro”**
- Stato del fluido: **“Gas”**
- Gruppo del fluido: **“2”**
- Instabilità del gas: **“No”**
- Categoria rischio: *Vedi relazione tecnica*

Finalizzare l’invio premendo il pulsante “Inoltre”.

Esempio di lettura dei dati dalla dichiarazione di conformità del recipiente:

Siccotech S.r.l.
SICC TECH S.r.l.
Viale Porta Po, 89 Z.I. - 45100 Rovigo (RO) ITALY
Phone +39 0425 403111 r. a. - Fax +39 0425 403177
Internet <https://www.sicc-tech.it> - Email: info@sicc-tech.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ IN APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/29/EU IN MATERIA DI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE.
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR EINFACHE DRUCKBEHÄLTER GEMÄSS EG-RICHTLINIE 2014/29/EU.
CONFORMITY DECLARATION FOR SIMPLE PRESSURE VESSELS IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2014/29/EU.
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ POUR RÉCIPIENTS À PRESSION SIMPLES APPLICATION DE LA DIRECTIVE 2014/29/EU.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS 2014/29/EU EN MATERIA DE RECIPIENTES SIMPLE A PRESIÓN.

Collaudo numero / Prüfnummer / Inspection No / Numero d'inspection / Prueba número: 18309

SICC TECH dichiara che i serbatoi di propria produzione con le seguenti caratteristiche:
SICC TECH erklärt, daß die von ihr hergestellten Behälter mit folgender Spezifikation:
SICC TECH declare that the vessels of our production with the following characteristics:
SICC TECH déclare que les réservoirs de notre production avec les caractéristiques suivantes:
SICC TECH declara que los depósitos de producción propia con las siguientes características:

Capacità (V) Inhalt / Capacity / Capacite / Capacidad	500 litri / liter / litres / litros
Pressione massima di esercizio (PS) Zulässige Betriebsüberdruck / Maximum allowed working pressure / Pression maximale de service / Presión máxima de trabajo	11 bar
Temperatura massima di esercizio (T max.) Max. Betriebstemperatur / Maximum allowed working temperature / Temperatur maximale de service / Temperatura máxima de trabajo	+120°C
Temperatura minima di esercizio (T min.) Min. Betriebstemperatur / Minimum allowed working temperature / Temperatur minimale de service / Temperatura mínima de trabajo	-10°C
Numero di fabbrica Fabrik Nr. / Serial No. / N° de fábrica / N° de fábrica	21.03007.001 + 21.03007.040
Elenco Norme Armonizzate Verzeichnis der harmonisierten Normen / List of harmonized standards / Liste des normes harmonisées / Lista de normas armonizadas	EN ISO 9606-1:2017 EN ISO 15614-1:2017
Tipo Typ. / Type / Type / Tipo	500 - 12783
Numero di registrazione della approvazione di tipo Baumusterregistriernummer / Type approval registration number / Numero d'examen de type / N° de registro de la aprobación de tipo	TBy 107/10-1
Codice utilizzato per la costruzione Fertigungskode / Construction code / Code de construction / Metodo de diseño	CODAP 2019/A03-11
Modulo Utilizzato Anwendetes Modul / Module applied / Module utilisé / Módulo utilizado	C1
Eseguita da Durchgeführt von / Carried out by / Emitido por / Effectué par	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 D-80686 München
CE 0036	Anno Jahr / Year / Année / Año 2021

DATI TECNICI APPARECCHIO

* Apparecchio certificato ?

Si, secondo direttiva appa

* Numero fabbrica/serie

21.03007.0XX

* Pressione massima ammissibile ?

11.0

* L'apparecchio lavora in regime di vuoto?

No

* Capacità/Volume (l) ?

500

* Temperatura massima ammissibile ?

120

* Natura del Fluido

Altro

* Stato del Fluido

Gas

* Gruppo del Fluido

2

* Instabilità del gas

No

* Categoria rischio

4

* Attrezzatura soggetta a verifica di messa in servizio (DM 329/04)

No

STAMPA ANTEPRIMA

SALVA IN BOZZA

INOLTRA

● Vedi relazione

Caso B: Verifica e dichiarazione di messa in servizio (richiesta contestuale)

B1. Selezionare “Verifica e dichiarazione di messa in servizio (richiesta contestuale)” nel menu laterale. Selezionare poi “Nuova prestazione”.

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ALESSANDRO ZUCCHINI

ESCI
MyInail

CIVA - Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi

- > Homepage
- > Ricerca richieste
- > Richieste in bozza
- > Pagamenti da effettuare
- > Pagamenti cumulativi
- > Comunicazioni non lette
- > Ascensori E Montacarichi Da Cantiere
- > Sollevamento
- > Apparecchi A Pressione
- > **Verifica e dichiarazione di messa in servizio (richiesta contestuale)**
- > Dichiarazione di messa in servizio
- > Dichiarazione di messa in servizio art.5 DM 329/04 comma b,c,d
- > Prima verifica periodica
- > Richiesta di riparazione
- > Richiesta documentazione varia
- > Richiesta prestazioni varie con intervento del tecnico
- > Voltura per acquisizione

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Apparecchi a pressione - Dichiarazione di messa in servizio art.5 dm 329/04 comma b,c,d

Gestione delle richieste

SOGGETTO PER IL QUALE SI STA OPERANDO

Codice fiscale: 03934130372
Codice cliente: 5055701
Regione sociale: ARCA SRL

Nuova prestazione | Prestazioni inoltrate

LISTA PRATICHE INOLTRE NELL'ULTIMO MESE E NON CONCLUSE
(la ricerca è limitata alle prime 20 righe se eccedenti)
Non sono state ancora inoltrate richieste di prestazione

B2. Selezionare rispettivamente “Recipiente di gas (non gpl)” e “No” nei due campi.

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ALESSANDRO ZUCCHINI

ESCI
MyInail

CIVA - Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi

- > Richieste in bozza
- > Pagamenti da effettuare
- > Pagamenti cumulativi
- > Comunicazioni non lette
- > Ascensori E Montacarichi Da Cantiere
- > Sollevamento
- > Apparecchi A Pressione
- > **Verifica e dichiarazione di messa in servizio (richiesta contestuale)**
- > Dichiarazione di messa in servizio
- > Dichiarazione di messa in servizio art.5 DM 329/04 comma b,c,d
- > Prima verifica periodica
- > Richiesta di riparazione
- > Richiesta documentazione varia
- > Richiesta prestazioni varie con intervento del tecnico
- > Voltura per acquisizione impianto/apparecchio
- > Voltura per cessione impianto/apparecchio
- > Richiesta visualizzazione apparecchi/pratiche
- > Denuncia apparecchi non censiti

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Apparecchi a pressione - Dichiarazione di messa in servizio art.5 dm 329/04 comma b,c,d

Gestione delle richieste

SOGGETTO PER IL QUALE SI STA OPERANDO

Codice fiscale: 03934130372
Codice cliente: 5055701
Regione sociale: ARCA SRL

Nuova prestazione | Prestazioni inoltrate

APPARECCHIO

* Apparecchio: Recipiente di gas (non gpl)
* Apparecchio immatricolato?: No

INSERISCI DOMANDA PER NUOVO APPARECCHIO SENZA MATRICOLA

B3. In questo caso, è necessario allegare tre documenti:

- **Relazione tecnica**
- **Dichiarazione sostitutiva atto notorio**
- **Dichiarazione apposizione marca da bollo**

Per caricare ognuno dei documenti richiesti, cliccare su “Scegli il file”, selezionare il file dal proprio sistema e cliccare su “Allega documento”. Una volta allegati tutti i file, la pagina apparirà simile a quella in figura.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ▼
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

Nome del documento da allegare: **SCEGLI IL FILE** **ALLEGA DOCUMENTO**

Allegare file ammessi (.pdf, .p7m) da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB. Per i file .zip la dimensione può essere fino a 5MB

DOCUMENTI ALLEGATI

3 allegati in totale

Nome ▼	Protocollo ▼	Elimina	Download	Fase ▼
Dichiarazione_apposizione_marca_da_bollo.pdf				Documentazione tecnica
Dichiarazione_sostitutiva_atto_notorio.pdf				Documentazione tecnica
Relazione_tecnica_cliente.pdf				Documentazione tecnica

B4. Procedere compilando i campi delle seguenti sezioni con i dati in vostro possesso:

- Proprietario/cliente
- Costruttore
- Installatore
- Ubicazione apparecchio
- Informazioni aggiuntive (Selezionare “NO”, se non diversamente indicato dal tecnico relatore)

B5. Circa la compilazione della sezione “Dati tecnici apparecchio”, segue un esempio che mostra come ottenere i dati necessari dalla dichiarazione di conformità del recipiente a pressione, documento allegato nella relazione tecnica. I seguenti valori vanno inseriti secondo i criteri indicati:

- Apparecchio certificato (su dichiarazione di conformità, in alto):
 - Direttiva 2014/29/EU -> Selezionare **“Si, secondo direttiva apparecchi semplici”**
 - Direttiva PED 2014/68/EU (ex 97/23/CE) -> Selezionare **“Si, secondo direttiva PED”**
- Numero di fabbrica/serie: *Vedi relazione tecnica*
- Pressione massima ammissibile: *Vedi dichiarazione di conformità*
- L'apparecchio lavora in regime di vuoto: **“No”**
- Capacità/Volume: *Vedi dichiarazione di conformità*
- Temperatura massima ammissibile: *Vedi dichiarazione di conformità*
- Natura del fluido: **“Altro”**
- Stato del fluido: **“Gas”**
- Gruppo del fluido: **“2”**
- Instabilità del gas: **“No”**
- Categoria rischio: *Vedi relazione tecnica*

Finalizzare l'invio premendo il pulsante “Inoltra”.

Esempio di lettura dei dati dalla dichiarazione di conformità del recipiente:

Siccotech S.R.L.
SICC TECH S.r.l.
Viale Porta Po, 89 Z.I. - 45100 Rovigo (RO) ITALY
Phone +39 0425 403111 r. a. - Fax +39 0425 403177
Internet https://www.sicc-tech.it - Email: info@sicc-tech.it

51

Dichiarazione di conformità UE in applicazione della Direttiva 2014/68/UE
EU declaration of conformity according to Directive 2014/68/EU
EU-konformitätserklärung gemäß der Richtlinie 2014/68/EU
Déclaration UE de conformité application de la Directive 2014/68/UE
Declaración UE de conformidad conforme a las disposiciones de la Directiva 2014/68/UE

NF 19.01744.002

Colloquio numero Prüfnummer / Inspection no. / Numero d'inspection	16007
Descrizione componente Beschreibung / Description / Description	Serbatoio a pressione Druckbehälter / Pressure vessel Réservoir sous pression / Recipiente de presión
Capacità (V) Inhalt / Capacity / Capacité	5000 litri / liter / litres
Fluido contenuto Flüssigkeit / Fluid / Fluide	Fluidi Gr.1 - 2 (escluso idrogeno) Fluidgruppe 1 - 2 (Wasserstoff ausgeschlossen) Fluid Gr.1 - 2 (except hydrogen) Fluide Gr.1 - 2 (excluse de l'hydrogène)
Pressione massima ammessa (PS) Zulässige Betriebsüberdruck / Max. allowed pressure / Pression max. de service	11.5 bar
Temperatura massima ammessa (T max.) Max. Betriebstemperatur / Max. allowed temperature / Temperatur max. de service	+120 °C
Temperatura minima ammessa (T min.) Min. Betriebstemperatur / Min. allowed temperature / Temperatur min. de service	-10 °C
Tipo Typ / Type / Type	5000 - 20011
Numero di fabbrica Fabrik Nr. / Serial No. / N° de fabrique	19.01744.001 + 19.01744.005
Disegno di progetto numero Zeichnungsplan Nr. / Design drawing No. / Dessin de plan no.	20011 Rev.2
Codice utilizzato per la costruzione Fertigungskode / Construction code / Code de construction	VSR/S/M Rev.1999 Ed.1999 + racc. CTI-R2: 2005 + Directive 2014/68/EU
Categoria / Kategorie / Category / Catégorie	IV
Modulo utilizzato per l'accertamento di conformità Verwendeter Formblatt für die Konformitätsermittlung / Conformity assessment module used / Formulaire utilisé pour la vérification de conformité	B + D (PED-0948-QSD-446-15 Rev.2)
Organismo notificato Benannte Stelle / Notified Body / Organisme notifié	TÜV Italia S.r.L. Via Carducci 125 20099 Sesto S. Giovanni (MI). Id.Nr. 0948

DATI TECNICI APPARECCHIO

Se l'apparecchio è formato da più camere, la pressione da indicare è la pressione massima e per la capacità/volume occorre sommare i volumi delle camere; per il tipo di fluido occorre fare riferimento alle caratteristiche di quello più pericoloso.

* Apparecchio certificato ?

Si, secondo direttiva PED

* Numero fabbrica/serie

19.01744.00X

* Pressione massima ammissibile ?

11.5

* L'apparecchio lavora in regime di vuoto?

No

* Capacità/Volume (l) ?

5000

* Temperatura massima ammissibile ?

120

* Natura del Fluido

Altro

* Stato del Fluido

Gas

* Gruppo del Fluido

2

* Instabilità del gas

No

* Categoria rischio

4

* Attrezzatura soggetta a verifica di messa in servizio (DM 329/04)

Si

VERIFICA ESCLUSIONI DALLA MESSA IN SERVIZIO ART.5 DM329/04

● Vedi relazione

Conclusione

Dopo l'inoltro, viene generata una conferma con identificativo della pratica. Seguiranno comunicazioni tramite PEC circa lo stato di avanzamento della pratica.